

**Alta produção e desempenho
na colheita de forragem fresca e
produção de silagem/pré-secado.**



CFC Super

Colhedora de forragem de alta produção para trato verde

Para o pecuarista que deseja produtividade na sua atividade de confinador, seja ela de corte ou leite, a Casale desenvolveu a colhedora CFC Super, o equipamento líder em sua categoria, pois garante uma produção de forragem picada no tamanho ideal para alimentação do gado e com mais fibras na dieta quando usada na dieta de ração total.

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Devido ao sistema automático das facas o equipamento proporciona total segurança para o operador e com baixo custo de manutenção.
- Única que colhe forragem úmida, sem “embuchar”, devido à sua alta rotação e ao desenho especial do exclusivo rotor repicador de alto rendimento.
- Sistema que permite a pré-secagem e posterior recolha da forragem.

Aplicação



Características

- Afiador automático das facas (patenteado).
- Rotor recolhedor.
- Bica de descarga controlada hidraulicamente.
- Regulagem hidráulica de altura do corte.

Acessórios opcionais

- Aplicador automático de inoculante.
- Suplemento de bica.

Especificações técnicas

	CFC-1300	CFC-1800
Produção (ton/h)	até 20	até 30
Número de facas rotor colhedor	24	36
Número de facas rotor repicador	6	6
Número de correias	3	3
Largura de corte (mm)	1300	1800
Altura de corte regulável (mm)	50 a 300	50 a 300
Diâmetro do rotor repicador (mm)	780	780
Diâmetro da rosca transportadora (mm)	280	280
Largura (mm)	2560	3060
Altura (mm)	3390	3390
Comprimento (mm)	3250	3250
Pneus	6.00 X 16" (2x)	6.00 X 16" (2x)



Sistema que permite a pré-secagem com posterior recolha da forragem por meio de rotor recolhedor.

CRC-AP

Colhedora de forragem com rotor cilíndrico de alta performance para ensilagem de gramíneas em geral

Para o pecuarista em busca de uma colhedora de alta produção que produz um corte em tamanho menor e mais uniforme, a CRC-AP é a solução.

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Única do mercado capaz de garantir um excelente tamanho de corte com alta produtividade.
- Devido ao sistema automático das facas o equipamento proporciona total segurança para o operador e com baixo custo de manutenção.
- Única que colhe forragem úmida, sem “embuchar”, devido à sua alta rotação e ao desenho especial do exclusivo rotor repicador de alto rendimento.
- Sistema de descarga traseira que permite o enleiramento e pré secagem com posterior recolha da forragem.

Aplicação



Características

- Afiador automático das facas (patenteado).
- Rotor recolhedor.
- Rotor repicador tipo cilíndrico.
- Bica de descarga controlada hidráulicamente.
- Regulagem hidráulica de altura do corte.

Acessórios opcionais

- Aplicador automático de inoculante.
- Suplemento de bica.



POR QUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

- É projetada para sofrer menos manutenção.
- A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência) dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!

Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

	CRC-150	CRC-180
Produção (ton/h)	até 25	até 30
Número de facas rotor colhedor	36	42
Número de facas rotor repicador	24	24
Largura de corte (mm)	1500	1800
Altura de corte regulável (mm)	50 a 320	50 a 320
Diâmetro do rotor repicador (mm)	790	790
Diâmetro da rosca transportadora (mm)	280	280
Largura (mm)	3020	3310
Altura (mm)	3370	3390
Comprimento (mm)	2990	3010
Pneus	6.00 X 16 (2x)	9L-15 (2x)
Peso aproximado (kg)	1360	1430
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	40/60	50/85
Rotação na TDP (rpm)	540	540

* Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.

CFC SUPER

Afiador automático das facas (patenteado).



CRC-AP



Bica de descarga controlada hidráulicamente.



Regulagem hidráulica de altura de corte.



Rotor repicador tipo disco, com 6 facas (CFC1300 e CFC1800).



Rotor repicador tipo cilíndrico, com 24 facas (CRC-AP).

Aplicador automático de inoculante (opcional).



Rotor colhedor.



 **Casale**
As melhores soluções para pecuária

DESDE 1964

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br



/CasaleBrasil