

Sega, poda e recupera pastagens
como nenhuma outra.



Casale

ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO

**REBROTA
RÁPIDA E
UNIFORME**

**PROPORCIONA
LONGEVIDADE
AO PASTO**



Segadora - condicionadora e podadora

A pastagem fica desuniforme após a saída de um lote de animais do pasto. Eles são seletivos e desprezam talos e capim pisoteados e com dejetos, o que prejudica muito a rebrota. Ciente disso, a Casale desenvolveu a Sega Pasto, um equipamento único e consolidado no mercado que proporciona uma poda para crescimento uniforme e rápido do capim. Isso é possível devido ao seu sistema de corte de alta qualidade em 45 graus com rotor de 42 facas, preservando o caule do capim e permitindo uma recuperação eficiente. Além disso, ela também atende quem trabalha com feno, sendo usada como segadora e condicionadora de forragens de alta produção.



Rotor com 42 facas.



Cilindro hidráulico de regulação da altura do corte.

Aplicações



Manutenção de pastagens



Produção de feno

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Favorece uma rebrota rápida e uniforme pois preserva o caule do capim, gerando economia na reforma de pastos.
- Auxilia no manejo da pastagem rotacionada.
- Dispõe de um sistema que permite regular a descarga do produto colhido no solo: espalhada ou enleirada.
- Agiliza o processo de secagem da forragem colhida.
- Produtividade operacional.
- Segar e condiciona forragem de alta produção, exceto alfafa.



Rebrota após 24h da poda.



Rebrota após 72h da poda.



Pasto após 15 dias da poda.



PORQUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

- É projetada para sofrer menos manutenção.
- A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência) dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!

Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

Características

- Corte de qualidade que preserva o caule do capim com 42 facas em um ângulo de 45 graus.
- Controle hidráulico de altura de corte.
- Aletas direcionadoras.
- 2m de área de corte.
- Caixa de transmissão de alta qualidade.



Especificações técnicas

SEGA PASTO

Produção (ha/h)	até 2
Número de facas rotor colhedor	42
Largura de corte (mm)	2000
Altura de corte regulável (mm)	50 a 200
Largura (mm)	3010
Altura (mm)	1000
Comprimento (mm)	3530
Pneus	9L-15 (2x)
Peso aproximado (kg)	1300
Potência mínima requerida na TDP (CV)	60
Rotação na TDP (RPM)	540



Misturadoras de ração total



Rotormix Profi
Tracionada



Rotormix Profi
Caminhão



Rotormix Profi
Estacionária



Rotormix Mini
Autocarregável



Totalmix
Autocarregável



Totalmix



Vertimix



Rotormix Express

Colhedoras de forragem de área total



CRC - AP



CFC - Super

Distribuidores de ração



Feeder



Feeder SC

Espalhadores de esterco



Sega Pasto
Segadora, condicionadora
e podadora de pasto



Smart
Vagão forrageiro



LEC
Esterco sólido
e compostos
orgânicos



Unitank
Esterco líquido



DESDE 1964

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16



/CasaleBrasil